


CONSOMMABLES D'ATELIER POUR L'INDUSTRIE



Désignation	Désignation
A	M
Adaptateur de cartouche européenne vers seringues LL	Manches de scalpel SWANN MORTON
Adhésifs 3M 2836 140°C	Mélangeur Axial
Adhésifs 3M 92 180°C	Mélangeur Planétaire 100 grs
Adhésifs 3M 5413 260°C	Mélangeur Planétaire 1Kg
Aiguilles inox 1 points	Mélangeur Statique
Aiguilles inox 2 points	
Aiguilles inox 3 points	P
Aiguilles inox 4 points	Pastilles de masquage
Aiguilles inox coudées	Pinceaux écoliers
Aiguilles polyéthylène coniques	Pinceaux plats
Aiguilles jetables simple filet	Pinceaux ronds
Aiguilles jetables double filet	Pissettes de sécurité avec marquage
	Pistolets manuels 50 ML rapport 1/1 - 1/2 - 1/4 - 1/10
B	Pistolets manuels bi-cartouche 200 et 400 ML rapport 1/1 -
Bacs ESD	Pistolets pneumatiques bi-cartouche 200 et 400 ML rapport 1/1 - 1/2 - 1/4 - 1/10
Bi-cartouches rapport de mélange 1/1 - 1/2 - 1/4 - 1/10	Pistolets pneumatiques pour cartouches européennes
Blouses de laboratoire jetables	Pistolets pneumatiques pour taraudées 1/4 NPT
Bobine essuyage industriel	Pistolets pneumatiques pour poches
Buses pour cartouches 1/4 NPT	Pistons polyéthylène
	Pistons caoutchouc
C	Pompe à vide
Cartouches taraudées 1/4 NPT	Porte-cartouches
Chiffon blanc eco double épaisseur	
Colles et résines Rhodia - Général Electric CAF - RTV	R
Combinaisons TYVEK	Récipient de mélange économique Aluminium
	Récipient de mélange économique PE-HD
D	Remplisseur de seringues
Doseur	Résinage en sous traitance
	Résines et colles Rhodia - Général Electric CAF - RTV
E	
Enrobage	S
Encapsulation sous traitance	Seringues manuelles
	Seringues pour micro dispenser
F	Sous traitance d'enrobage-surmoulage-encapsulation-
Filtres COMASEC	Spatule de mélange économique bois
	Spatule de mélange économique PE-HD
G	Surmoulage
Gants nitriles	
Gants ESD	T
	Tubes PVC / PVDF / RILSAN / TEFLON / TYGON
L	
Lames de scalpel SWANN MORTON	V
	Videur de bols jetables



SCOTCH TECHNIQUE
 3M 5413 260°C— KAPTON 3M92 180°C —3M 2836 140°C



AIGUILLE POUR SERINGUE
 POLYPROPYLENE—LUER LOCK—DOUBLE LUER LOCK—INOX—INOX CAMBREE—DOUBLE -
 TRIPLE - QUADRUPLE SORTIE



BACS ESD




BI CARTOUCHES
 1/1-1/2-1/4-1/10



BLOUSE ESD
 BLOUSE JETABLE



BOBINES D'ESSUYAGE



BUSES CARTOUCHE 1/4NPT



CARTOUCHES 1/4 NPT



CHIFFON BLANC ECO
2 qualités



COLLES ET RESINES
RHODIA -GE -CAF-RTV



COMBINAISON TYVEK



DOSEUR
DOSEUR ROBUSTIFIE



EMBOUTS / ADAPTATEURS
POUR TUBES



FILTRES COMASEC



GANTS NITRILES



GANTS ESD



LAMES DE SCALPEL
SWANN MORTON



MANCHES DE SCALPEL
SWANN MORTON



MELANGEUR AXIAL




MELANGEUR PLANETAIRE
100 GRS



MELANGEUR PLANETAIRE
1 KG



MELANGEURS STATIQUES



PASTILLES DE MASQUAGE



PRODUITS DE MASQUAGE




PINCEAUX ECOLIERS



PINCEAUX PLATS



PINCEAUX RONDS



PISTOLET MANUEL 50ML 1/1-1/2-1/4-1/10
 PISTOLET MANUEL BI CARTOUCHE
 PISTOLET PNEUMATIQUE BI CARTOUCHE
 PISTOLET PNEUMATIQUE CARTOUCHE 310 ML
 PISTOLET PNEUMATIQUE POUR POCHE
 PISTOLET CARTOUCHE 1/4 NPT



PISTONS POLYETHYLENES



PISTONS CAOUTCHOUCS



POMPES A VIDE



PORTES CARTOUCHE




ADAPTATEURS DE SERINGUE




REMPLEUSEUR DE SERINGUE




RECIPIENTS DE MELANGE ECO




CENTRE



EXCENTRE




GROS
DEBIT



LUER LOCK

SERINGUES POUR DOSEUR & SERINGUES MANUELLES



SPATULE DE MELANGE ECO



TUBES PVC-PVDF-RILSAN-TEFLON-TYGON



SODOTIQUE, c'est aussi le collage, l'enrobage, et le surmoulage

Pour la réalisation de vos sous-traitances, SOUDOTIQUE est équipée :

- 1 robot janome 3 axes 400 X 400 X 150 avec système de repositionnement automatique de l'aiguille
- 2 automates d'une course linéaire de 2000 mm x 1000 mm d'une capacité de dépose de 135 kg de résine par jour
 - 1 machine de dosage bi-composants d'une capacité de 500 Kg par jour
 - 2 machines de dosage bi-composants d'une capacité de 50 Kg par jour
- 5 mélangeurs planétaire et presses de transfert associées pour des mélanges et dégazage sans bulles
 - 1 unité hotmelt d'une capacité de 100 kg par jour
 - 1 poste hotmelt d'une capacité de 10 KG par jour
 - 1 unité de collage par UV
 - 2 étuves de polymérisation

RESINES MISES EN ŒUVRE :

**SILICONE
EPOXY
POLYURETHANE
HOTMELT**

Adresse de livraison et ateliers
11 Rue du Gibet
78310 COIGNIERES

Adresse du siège social
45 Rue de la Sabotte
78160 MARLY LE ROI

**Téléphone : 01 30 90 64 95
Télécopie : 01 30 90 64 51
Messagerie : contact@soudotique.com**