
REHOMOGENEISEUR V3

Automatisez l'homogénéisation de vos produits.
Libérez votre temps.
Garantissez l'intégrité de vos matériaux à chaque cycle.



Avantages

- Mélange homogène des résines et colles à très forte densité sans contact
- Compact
- Rapidité de réhomogénéisation

DOMAINES D'APPLICATIONS



Collage Résinage Enrobage Peinture

- ✓ Couvercle renforcé
- ✓ Poignée ergonomique
- ✓ Joues de côté pour un meilleur guidage du couvercle

Plateau Ref 025-3-00-A

SOUDOTIQUE
66 Bis Avenue de Paris
78550 BAZAINVILLE

01 30 90 64 95
Contact@soudotique.com
www.soudotique.com

Les photos dans le présent document sont non contractuelles
maj 28/10/2026

REHOMOGENEISEUR V3

Process & Technique

Mélange sans contact : Les contenants des fabricants peuvent être directement placés dans le réhomogénéiseur, sans transfert ni manipulation sous hotte, simplifiant ainsi le processus.

Intégration directe : vous placez directement les contentant dans la machine. Des adaptateurs sont disponibles.

Efficacité & rapidité : Selon la nature des produits et leurs charges, de 30 minutes à quelques heures suffisent pour obtenir un mélange parfaitement homogène.

Polyvalence : Idéal pour de nombreuses applications, il s'adapte aux résines époxy, silicones, polyuréthanes, polyesters, ainsi qu'aux encres et pâtes à braser.

SECURITE OPERATEUR
Conformité CE, arrêt d'urgence, capot de protection renforcé



Plateau Ref 025-7-01-B

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Tension d'alimentation :	220 Volts – 200W
Mouvement :	Circulaire incliné
Vitesse de rotation centrifuge :	De 0 à 38 tr/mm
Sécurité :	Bouton d'arrêt d'urgence + sécurité d'ouverture
Poids :	21 kg
Dimensions fermé :	H55xl40xP68 cm
Dimensions ouvert :	H84xl40xP68 cm

CE


Fabrication Française

01 30 90 64 95
Contact@soudotique.com
www.soudotique.com

ACCESSOIRES


Au-delà de notre gamme standard, nous proposons des adaptateurs sur mesure pour que chaque contenant soit correctement mélangé.

N'Hésitez pas à nous contacter




Ref 025-2-00-A-Bidon_Eleco

Disque permettant l'homogénisation de bidons format Eleco ainsi que des seringues 10cc, 30cc et 55cc. Capacité du disque : 2 bidons carrés, 10 seringues 10cc et 10 seringues 30cc ou 55cc




Ref 025-3-00-A-Bidon_1L

Disque permettant l'homogénéisation jusqu'à 3 bidons simultanément, diamètre de 40mm à 111mm




Ref 025-4-00-A-Cartouche

Disque permettant l'homogénéisation de cartouches de diamètre 43mm, type semco, volume 2.5 oz à 12 oz. Capacité du disque : 18 cartouches




Ref 025-5-00-A-Pillulier

Disque permettant l'homogénéisation de pot type pillulier 35mL, diamètre 33.5mm. Capacité du disque : 18 pilluliers




Ref 025-6-00-A-Seringues

Disque permettant l'homogénéisation de seringues 10cc, 30cc et 55cc. Capacité du disque : 18 seringues 10cc et 18 seringues 30cc



Ref 025-8-01-A-Pot5L

Disque permettant l'homogénéisation d'un pot de 5L avec réglage du diamètre



Ref 025-7-01-B-Tourne_chauffant

Disque permettant l'homogénéisation et le chauffage (max 60°C) d'un pot de 5L - Vérifier le diamètre du pot avant commande.



Ref 025-9-00-A-Spécifique

Disque d'homogénéisation de contenant spécifique au besoin client

N'Hésitez pas à nous contacter

01 30 90 64 95
Contact@soudotique.com

Les photos dans le présent document sont non contractuelles



TESTÉ, APPROUVÉ

Chez Soudotique, nous ne nous contentons pas de fabriquer ou distribuer des équipements : nous les vivons au quotidien.

Christophe Blanadet, expert chez Soudotique, témoigne : « Nous utilisons nous-mêmes nos réhomogénéiseurs au cœur de nos propres ateliers pour préparer et fiabiliser les produits les plus complexes. »

Pourquoi choisir nos réhomogénéiseurs ?

- **Garantie d'un mélange homogène** : vos produits sont parfaitement remis en suspension.
- **Efficacité & rapidité** : Optimisez votre temps de cycle grâce à une préparation express.
- **Idéal pour de nombreuses applications** : Résinage, reconditionnement, collage ou dosage, peinture....

L'expertise Soudotique : La synergie au service de votre précision

Pour un résultat absolu, nous préconisons le cumul du réhomogénéiseur en **amont de nos mélangeurs planétaires**.
Cette maîtrise terrain nous permet de vous proposer des solutions sur mesure, parfaitement **ajustées aux exigences de votre production.**